

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя  
автономной некоммерческой организации  
«Аналитический центр  
при Правительстве Российской Федерации»

\_\_\_\_\_ Н.Д. Беликов

25 ноября 2020 года

### **ИЗМЕНЕНИЯ**

**документации о проведении электронного Аукциона на приобретение программно-аппаратного комплекса видеоконференцсвязи и предоставления неисключительных прав на программное обеспечение для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»**

Настоящие изменения являются неотъемлемой частью документации о проведении электронного аукциона, размещенной на сайте автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» [www.ac.gov.ru](http://www.ac.gov.ru) и электронной торговой площадке ОТС-tender ([www.otc-tender.ru](http://www.otc-tender.ru)) 21 ноября 2020 года.

Москва  
2020 г.

В соответствии с решением Заказчика вносятся изменения в документацию о проведении электронного аукциона на приобретение программно-аппаратного комплекса видеоконференцсвязи и предоставления неисключительных прав на программное обеспечение для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»

1. Изложить подпункт 4.3.4. пункта 4.3 «Внесение изменений в Аукционную документацию» раздела 4. «Порядок проведения Аукциона» документации в следующей редакции:

«4.3.4. В случае внесения изменений в извещение и (или) в Документацию, срок подачи заявок на участие в Аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения внесённых изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 10 (Десяти) дней.»

2. Изложить строку 4 таблицы раздела 5. «Информационная карта» документации в следующей редакции:

4.	Предмет договора с указанием количества/объема поставляемой Продукции	Приобретение программно-аппаратного комплекса видеоконференцсвязи и предоставления неисключительных прав на программное обеспечение для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»
----	---	---

3. Изложить строку 6 таблицы раздела 5. «Информационная карта» документации в следующей редакции:

6.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)	<p>Начальная (максимальная) цена договора составляет: 28 566 495,00 (Двадцать восемь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста девяносто пять) рублей 00 копеек, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- программно-аппаратный комплекс видеоконференцсвязи: 4 606 200,00 (Четыре миллиона шестьсот шесть тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%), в размере 767 700,00 (Семьсот шестьдесят семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.</li> </ul> <p>В случае подачи Заявки Участником, не являющимся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, начальная (максимальная) цена программно-аппаратного комплекса видеоконференцсвязи составит 3 838 500,00 (Три миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неисключительные права на программное обеспечение: 23 960 295,00 (Двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч двести девяносто пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп.26 п.2. ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.</li> </ul>
----	---	---

4. Изложить строку 11 таблицы раздела 5. «Информационная карта» документации в следующей редакции:

11.	Порядок формирования цены договора (цены лота)	Цена Договора включает в себя все обязательные платежи и расходы, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость программного обеспечения, все уплачиваемые и взимаемые на территории Российской Федерации налоги, пошлины, сборы, страховые и другие обязательные платежи, расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость дополнительных услуг, а также затраты по гарантийным обязательствам.
-----	--	---

5. Изложить подпункт 2.4. пункта 2. «Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товара:» раздела 6. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» документации в следующей редакции:

«2.4. Поставщик обязуется за свой счет заменить Продукцию, не соответствующую требованиям по качеству, по товарному виду, упаковке и техническим характеристикам, либо восполнить несоответствие поставляемой Продукции в течение 5 (Пяти) рабочих дней.».

6. Раздел 6 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» документации дополнить пунктом 4 «Требования к серверному оборудованию в составе программно-аппаратного комплекса видеоконференцсвязи» изложив его в следующей редакции:

#### 4. Требования к серверному оборудованию в составе программно-аппаратного комплекса видеоконференцсвязи

Наименование	Количество
<b>Аппаратная платформа для развёртывания системы видеоконференций</b>	<b>3</b>
Высота корпуса в монтажных единицах (юнитах)	Не более 2
Возможность монтажа в стойку	Наличие
Блок питания от 1200 Ватт с возможностью «горячей» замены и резервированием	Не менее 2
Комплект для монтажа в стойку 19”	Наличие
Количество сокетов материнской платы для установки процессоров	Не менее 2
Количество установленных процессоров	Не менее 2
Количество ядер процессора	Не менее 20
Количество потоков процессора	Не менее 40
Базовая тактовая частота работы процессора	Не менее 2.1 ГГц
Кеш-память процессора	Не менее 27,5 МБ
Техпроцесс процессора	Не более 14 нм
Система охлаждения процессора	Наличие
Поддержка 64-разрядных приложений	Наличие
Поддержка процессором векторных инструкций с длиной регистра не менее 512 бит	Наличие
Тип оперативной памяти	DDR4 с функцией коррекции ошибок
Объем одного модуля оперативной памяти	Не менее 8 ГБ
Количество установленных модулей оперативной памяти	Не менее 12
Тактовая частота оперативной памяти	Не менее 2666 МГц
Количество портов RJ-45 10 GbE на задней панели	Не менее 2
Порт RJ-45 на задней панели для удаленного управления сервером	Наличие
Количество разъемов PCI Express Gen3 x16 полной высоты (Full Height)	Не менее 3 шт
Общее количество разъемов PCI Express Gen3	Не менее 5 шт
Возможность одновременной поддержки карта типа NVIDIA Tesla P4, P40, P100, V100, T4, Quadro RTX4000, P2000, P620	Наличие
Возможность одновременной установки видеокарт двойной ширины	Не менее 3 карт
Установленный видеоускоритель	Не менее 5 шт
Объем памяти графической подсистемы	Не менее 2 ГБ
Число ядер CUDA графической подсистемы	Не менее 512 шт.
Тип видеопамати графической подсистемы	Не менее GDDR5
Максимальное потребление энергии видеоускорителем	Не менее 40 Вт
Тип установленных накопителей информации	SSD
Количество установленных накопителей	Не менее 2
Интерфейс накопителей	Не менее SATA 6 Гбит/сек
Объем каждого накопителя	Не менее 960 Гб

<b>Аппаратная платформа для развёртывания подсистемы управления записями</b>	<b>1</b>
Высота корпуса в монтажных единицах (юнитах)	Не менее 2
Блок питания от 1200 Ватт с возможностью «горячей» замены и резервированием	Не менее 1
Количество сокетов материнской платы для установки процессоров	Не менее 2
Количество установленных процессоров	Не менее 1
Количество ядер процессора	Не менее 12
Количество потоков процессора	Не менее 24
Базовая тактовая частота работы процессора	Не менее 2.2 ГГц
Кеш-память процессора	Не менее 16,5 МБ
Техпроцесс процессора	Не более 14 нм
Система охлаждения процессора	Наличие
Поддержка 64-разрядных приложений	Наличие
Поддержка процессором векторных инструкций с длиной регистра не менее 512 бит	Наличие
Тип оперативной памяти	DDR4 с функцией коррекции ошибок
Объем оперативной памяти	Не менее 32 Гб
Тактовая частота оперативной памяти	Не менее 2400 МГц
Количество портов RJ-45 10 GbE на задней панели	Не менее 2
Порт RJ-45 на задней панели для удаленного управления сервером	Наличие
Количество разъемов PCI Express Gen3 x16 полной высоты (Full Height)	Не менее 2 шт
Общее количество разъемов PCI Express Gen3	Не менее 4 шт
Возможность одновременной поддержки карта типа P4, P40, P100, V100, T4, Quadro RTX4000, P2000, P620	Наличие
Возможность одновременной установки видеокарт двойной ширины	Не менее 2 карт
Установленный видеоускоритель	Не менее 1 шт
Объем памяти графической подсистемы	Не менее 8 Гб
Число ядер графической подсистемы	Не менее 2304
Максимальная вычислительная мощность графической подсистемы, FP32, TFOPS	Не менее 7,1
Максимальная пропускная способность памяти графической подсистемы, Гб	Не менее 416 Гб
Тип установленных накопителей информации	SSD
Количество установленных накопителей	Не менее 2
Интерфейс накопителей	Не менее SATA 6 Гбит/сек
Объем каждого накопителя	Не менее 960 Гб

7. Изложить подпункт 1.1. пункта 2. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» раздела 8. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» документации в следующей редакции:

«1.1. Исполнитель обязуется передать, а Заказчик – принять и оплатить программно-аппаратный комплекс видеоконференцсвязи (далее – Оборудование) и, имея соответствующие полномочия от Правообладателей (Лицензионный договор \_\_\_\_\_), действуя в соответствии с требованием ст.ст. 1235-1238, 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязуется предоставить Заказчику неисключительные права на программное обеспечение для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» (далее по тексту именуемые совместно – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).».

8. Изложить подпункт 4.5. пункта 4. «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» раздела 8. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» документации в следующей редакции:

«4.5. Заказчик вправе:

Заключать sublicензионные договоры и передавать полученные в соответствии с п. 1.1 Договора права на использование неисключительных прав на программное обеспечение третьим лицам, включая конечных пользователей. Использовать программное обеспечение любым способом.».

9. Изложить пункт 2. Приложения № 1 «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА» к Документации в следующей редакции:

**«2. Для определения начальной (максимальной) цены договора были использованы следующие ценовые предложения:**

- исх. № б/н от 16.11.2020, ценовое предложение составляет – 28 566 495,00 рубля, в том числе (НДС 20%).

- № 543/05-02 от 16.10.2020, ценовое предложение составляет – 30 307 062,50 рубля, в том числе (НДС 20%).

- № 1116-А от 16.10.2020, ценовое предложение составляет – 31 902 000,00 рубля, НДС не облагается в связи с применением упрощённой системы налогообложения.

Начальная (максимальная) цена договора была определена по минимальному ценовому предложению.

Таким образом, начальная (максимальная) цена договора составляет:

28 566 495,00 (Двадцать восемь миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста девяносто пять) рублей 00 копеек, из них:

- оборудование:

4 606 200,00 (Четыре миллиона шестьсот шесть тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%), в размере 767 700,00 (Семьсот шестьдесят семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

В случае подачи Заявки Участником, не являющимся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, начальная (максимальная) цена оборудования составит 3 838 500,00 (Три миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС.

- неисключительные права на программное обеспечение:

23 960 295,00 (Двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят тысяч двести девяносто пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп.26 п.2. ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.».

Председатель комиссии,  
Начальник управления договорных отношений  
автономной некоммерческой организации  
«Аналитический центр при Правительстве  
Российской Федерации»

К.А. Чернявский